

Sauvignon rouge



**INRA**  
SCIENCE & IMPACT

Collection Vassal-Montpellier

302Mtp3

Cl 4  
4 7 7  
Lawrence range  
H. Blumhoff  
302 7753







M-28.8.1958 P=0  
+2

Sauvignon rouge

Désignation :

Clos 4 Planche 4 Côté A N° 7

Vigueur : 2

Charge :

s. 1 3

2 0

~~3~~ 60

5 faille

Désignation : Sauvignon rouge

Clos 4 Planche 4 Côté A N° 7

Vigueur : 2

Date de maturité : 26.8.58

Charge :

s. 1 6

2 5

3 4

faillie 4

5 0

Désignation : Sauvignon rouge

Clos 4 Planche 4 Côté A N° 7

Vigueur : 2

Date de maturité : 21.8.61

Chargé :

P.1

+2

s. 1 7

2 0

3 0

4 0

5 3



# Sauvignon rouge

Année 1958

N° ..... Planche *clo 4 P 4 A 7* Côté .....

	Nombre	D A T E S									
	total	31.3	2.4								
1	4	1	2	x							
2	4	0	0								
3											
4											
5											

*S. coulée*

*DE 2-4-58 III<sup>e</sup>*

# Sauvignon rouge

Année 1959

N° *PPH PL 4 A I* Planche ..... Côté .....

	Nombre	D A T E S									
	Total	19-3	23.3								
1	4	1	2								
2											
3											
4											
5	<i>2</i>										

*S. Coulée*

*faible*

*DE 23-3-59*

Année : 1961.

Sauvignon rouge

Emplacement: cll. 4A7

	Nombre total	D A T E S							
		133	16-3						
1	7	0	0						
2	5	0	1						
3	5	0	3 x						
X									
5	4	1	3 x						
6									
7									
8									
9									
10									

De 16.3.61  
+10

Année : 1963

Emplacement : 4. 4 A7 ..... Désignation : Sauvignon Rouge .....

	Nombre total	D A T E S							
		54	11.4	16.4					
1	28	3	7	4 x					
2	26	2	11 x	6 x					
3	28	3	11 x	6 x					
4	24	3	6	3 x					
5	26	3	5	6 x					

De 16.4.63 x  
+9



Désignation : *Sauvignon rouge*

VASSAL *Cl 4* Planche *4* Côté *A* N° *7* Souche *1 2 3 4 5*

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -

duveteux 8 - cotonneux *9*.

30 - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré

carminé *3* - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -

entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

*2e f. étalée*

31 - étalées 7 - en gouttière *8* - autres 9.

39 - glabres 4 - sétueuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -

duveteuses 8 - cotonneuses *9*.

29 - blanche *0* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé *3* *ref.* - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages

bronzées *6* *2e f. étalée* - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

*0 dur.  
coton.*

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé,  
la couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées sera notée.

*Truel 11-5-56*

Désignation : *Launignan rouge*

VASSAL *el 4* Planche *11* Côté *17* N° *7* Souche *1* 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6.  
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux *9*.  
30 - blanc *3* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé *3* -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées 7 - en gouttière *8* - autres 9.  
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses 8 - cotonneuses *9. D'automne\* duveteux*  
29 - blanche *3* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé *3* - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées *6* -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

*B. Roch*  
*22.6.56*



N° ordre

Désignation :

VASSAL *cl* Planche *4* côté *7* N° *7* souche *1* 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *7* -  
duveteux *8* - cotonneux 9.
- 27 - sur nervures *7* - sur limbe *8* - sur nervures et sur  
limbe 9.
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté *3* -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune *5* - à plages bronzées 6  
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux *7* - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 - totalement *1* - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *9*
- 32 - glabre *2* - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 -  
femelle 9.

23-6-58 Rougemont

N° ordre

Désignation :

*Sauvignon rouge*

VASSAL *Cl<sup>h</sup>* Planche *4* côté *A* N° *7* Souche *①* 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert *③*.  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *⑨*.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert *③*.  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *⑨*.
- 52 - vrille : verte *①* - jaune 2 - rouge clair 3 -  
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert *⑧*.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.



N° ordre

Désignation

*Saumignon rouge*

VASSAL *el* 4 planche 4 côté A N° 7 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.  
*Legt*  
limbe : glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté ④ - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée ④ - gaufrée 5 - plissée au point pétioleaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte ① - point pétioleaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.  
face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen 2 - court ③.
- glabre ④ - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

J. TINET JUIN 1957

N° d'ordre

Désignation

VASSAL *84* planche *4* côté *A* N° *7* souche *1* 2 3 4 5.

*Sauvignon rouge*

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne *2* - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte *6*.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible *8* - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé *1* - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré *5*.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne *3* - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière *8*.  
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge *4* - noir *5*.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée *8* - non pruinée 9.  
- Coloration régulière *1* - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde *1* - ellipsoïde *2* - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant 1 - non persistant *2*.  
29 - A section transversale : régulière *3* - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée *7*.  
29 - A jus incolore *1* - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne *4* - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse *7* - molle 8.  
30 - A saveur neutre *1* - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen *2* - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte *4* - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur verte *7* - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet: évident *1* - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen *5* - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré *9*.  
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile *2*.

*Andréu Septembre 58*



Dénomination ..... *Sauvignon rouge* .....  
Planche ..... côté ..... Rang *4.4.A.7*... souche *1-2-3-4-5*.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Mérithalle de longueur moyenne : ..... *6* ..... cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
" : saillant (1), effacé (2).  
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Reims 11/62*

N° d'ordre : . . . 030203 . . . Désignation : . . . Sauvignon rouge . . .  
 Origine : . . . . .  
 Emplacement : . . . . . Vas. 04 P. 4 A 7 Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - (2) - (3).
- 9 -  $L_1/L$  . . . . . (1) - 2 - 3.
- 10 -  $L_2/L$  . . . . . (1) - (2).
- 11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - (2) - (3).
- 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - (2) - 3.
- 14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - (7) - 8.
- 16 - Dents : Forme . . . . . 1 - 2 - (3).
- 17 - Dents : Méd/B. . . . . (1) - (2) - 3.
- 18 - Angle lob. term. . . . . 1 - (2) - (3).
- 19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 - (2) - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . (1) - (2) - 3.
- 22 - Largeur S.P. : . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5).
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.  
 Forme : (4) - (5).  
 Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

J. TINET 57